



Chicago Pneumatic



이동식 컴프레서

People. Passion. Performance.

People. Passion. Performance. 사람. 열정. 성능.

시카고 뉴매틱(CP)의 목표는 각 현장에 최적화된 다양한 제품 포트폴리오와 공인된 대리점의 탄탄한 네트워크를 통해 차량 정비업, 산업 및 건설 업계의 고객들에게 최고의 글로벌 서비스와 현장 지원을 제공하는 것입니다. 시카고 뉴매틱(CP)은 수십 년간 쌓아온 경험을 바탕으로 고객의 요구에 따라 최적의 솔루션을 제공함으로써 부가가치를 창출합니다.

- 차량 정비, 제조 및 건설 현장에 안정적이고 튼튼한 컴프레서 및 공구 제공
- 수 십 년간 축적된 노하우와 혁신을 바탕으로 한 장비 및 서비스 제공
- 전 세계 네트워크를 통한 강력한 현지 지원 (공식 대리점)



최고로 향한 열정

시카고 뉴매틱(CP)은 세 가지 주요 산업 분야인 제조, 유지보수 및 철거/건설 산업에 제품을 공급합니다. 당사는 고객의 요구를 만족시키기 위해 품질이 검증된 제품을 공급하고 있습니다. 지속적인 성능 보장을 위해 설계부터 제작, 납품 및 서비스에 이르기까지 전 과정에서 엄격한 품질 검사를 실시합니다.

건설에 대한 열정

시카고 뉴매틱(CP)은 건설 및 철거 현장용으로 특수 설계된 휴대용 유공압 장비, 다짐 장비, 유압 및 엔진 공구, 유압 어태치먼트, 이동식 컴프레서, 이동식 발전기, 라이팅 타워 등의 광범위한 제품을 공급합니다. 모든 제품은 까다로운 작업 현장에서 뛰어난 내구성과 변함없는 성능을 유지하며 사용이 편리하게 디자인되었습니다.


시카고 뉴매틱(CP) 이동식 컴프레서

시카고 뉴매틱(CP)은 건설 현장에서 사용되는 이동식 컴프레서를 공급합니다. 다양한 범위의 제품은 검증된 기술과 견고한 디자인으로 설계되어 열악한 외부 환경에서 사용이 가능합니다.



특징

- 저소음 레벨
- 유명 브랜드의 엔진 사용
- 비대칭 로터 방식의 최신 스크류 엘리먼트 기술 적용
- 100% 부하로 8~16 시간 사용이 가능한 높은 연비



시카고 뉴매틱(CP) 이동식 컴프레서

높은 장비 신뢰도, 편리한 장비 사용 및 유지보수



수분 분리기를
장착한
고효율의
다단계 연료
필터



고효율 에어
필터



사용자의
편의를
고려한 기계식
조정 패널



견고한 싱글 또는
더블 언더캐리지

고온 환경에서 냉각에
최적화된 외부 패널

아연 도금 및 친환경
분말 코팅 패널

옵션 사항

- 언더캐리지 (Undercarriage)
 - 조정 가능한 토우바, 브레이크 포함
 - 조정 가능한 토우바, 브레이크 미포함
 - 고정 토우바, 브레이크 포함
 - 고정 토우바, 브레이크 미포함
 - 서포트 마운트 타입
- 토잉 아이 (Towing eye)
 - 볼 커플링
 - AC, BNA, DIN, ITA, NATO, GB 타입
 - 토우바 서포트 (Towbar support)
- 자키 휠
 - 고정 레그
 - ASME 승인 리시버 탱크
- 자동 온도 조절 밸브
- 엔진 히팅 플러그
- 엔진 쿨러 히터
- 합성 오일
- 냉각기 및 수분 분리기
- 에어 및 연료 프리 필터
- 에어 프리 필터

※ 옵션은 장비에 따라 차이가 있습니다.

전국 서비스 네트워크

시카고 뉴매틱(CP)은 이동식 컴프레서의 장시간 가동을 위해 신속한 서비스를 제공합니다. 우수한 품질의 부품은 예기치 못한 문제로 인한 위험 요소를 제거해 줍니다. 서비스 키트는 장비 가동 시간에 따른 주기적인 유지보수를 위해 필요한 부품이 포함되어 있습니다.

전 세계에 걸쳐 있는 서비스 네트워크를 통해 구입이 가능한 모든 부품과 서비스 키트는 고객의 시간과 비용에 대한 부담을 줄여 줄 것입니다.



CPS90KD ~ CPS580-14

● 기술자료

모 델		CPS90KD	CPS130DD	CPS185DD	CPS275	CPS350-10	CPS350-12	CPS400	CPS580-14
토출압력	bar	7	7	7	7	10	12	7	14
토출유량	cfm	90	131	187	282	367	367	424	580
압축단수		1단	1단	1단	1단	1단	1단	1단	1단
토출배관 사이즈	inch	2X3/4"	2X3/4"	3X3/4"	1X1(1/2") 3X3/4"	1X1(1/2") 3X3/4"	1X1(1/2") 3X3/4"	1X1(1/2") 3X3/4"	1X2" 1X3/4"
엔진									
엔진 브랜드		Kubota	Deutz	Deutz	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins
엔진 모델		D1105 EPA4	F2M2011	F2M2011	4BTA3.9 -C80	4BTAA3.9 -C130	4BTAA3.9 -C130	4BTAA3.9 -C130	6CTAA8.3 -C240
실린더수		3	3	3	4	4	4	4	6
출력	kw/hp	19.4/26.0	32.5/44.2	36/48.2	60/80.4	97/130	97/130	97/130	179/240
RPM(부하/무부하)	rpm	3000/2400	2400/1850	2750/1850	2000/1400	2300/1500	2300/1500	2300/1500	2200/1400
연료탱크용량	liter	32	80	80	185	185	185	185	350
언더캐리지 타입 규격(Undercarriage)									
전장(접이형/확장형)	mm	2100/2852	2300/3181	2300/3181	2862/3651	2862/3651	2862/3651	2862/3651	3525/4550
전폭	mm	1310	1400	1400	1790	1790	1790	1790	1770
전고	mm	1205	1280	1280	1908	1908	1908	1838	2292
중량 (연료포함)	kg	556	960	960	1500	1680	1680	1680	3500



CPS185



CPS350-10

CPS650-12 ~ CPS820-17

● 기술자료


모 델		CPS650-12	CPS750-10	CPS830-9L	CPS850L	CPS770-21	CPS820-17	CPS800-12	CPS900-10
토출압력	bar	12	10	8.6	7	21	17	12	10
토출유량	cfm	650	738	830	844	770	820	812	883
압축단수		1단	1단	1단	1단	2단	2단	1단	1단
토출배관 사이즈	inch	1X2" 1X3/4"	1X2" 1X3/4"	1X2" 1X3/4"	1X2" 1X3/4"	1X2" 1X3/4"	1X2" 1X3/4"	1X2" 1X3/4"	1X2" 1X3/4"
엔진									
엔진 브랜드		Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins
엔진 모델		6CTAA8.3 -C240	6CTAA8.3 -C240	6LTAA8.9 -C240	6CTAA8.3 -C240	6LTAA8.8 -C315	6LTAA8.8 -C315	6LTAA8.8 -C315	6LTAA8.8 -C315
실린더수		6	6	6	6	6	6	6	6
출력	kw/hp	179/240	179/240	179/240	179/240	232/311.1	232/311.1	232/311.1	232/311.1
RPM(부하/무부하)	rpm	2200/1400	2200/1400	2100/1400	2200/1400	2000/1400	2000/1400	2000/1400	2000/1400
연료탱크용량	liter	350	350	350	350	512	512	495	495
언더캐리지 타입 규격 (Undercarriage)									
전장(접이형/확장형)	mm	3525/4550	3525/4550	3525/4550	3525/4550	4210/5260	4210/5260	4210/5260	4210/5260
전폭	mm	1770	1770	1770	1770	1800	1800	1800	1800
전고	mm	2292	2292	2292	2292	2631	2631	2631	2631
중량 (연료포함)	kg	3500	3500	3546	3546	5200	5200	4600	4600



CPS820-17



CPS830-9L



시카고 뉴매틱(CP)은 1901년 미국에서 설립된 이래로 110여 년이 넘게 세계적인 기업으로 성장해 왔습니다. 미국의 수 많은 랜드마크를 건설하는데 일조하였으며, 현지 서비스의 중요성을 강조해오며 세계적인 네트워크를 만들어 왔습니다. 오늘날, 전 세계 어디서나 시카고 뉴매틱 (CP) 제품을 만나볼 수 있습니다.



공식대리점:

시카고 뉴매틱 (CP) 본사

서울특별시 서초구 서초3동 1515-4 서원빌딩
건설도로장비 사업부문

Tel: 02) 2189-4134

Fax: 02) 2189-4195